

@echo off

```
rem -----
rem SETARI VARIABLE DE MEDIU
rem -----

rem Setari de variabile de mediu (environment) pentru programe HAMOR Soft.

rem Variabilele se pot seta in hMENU.bat.
rem - daca hMENU.bat este unic, setarile sunt valabile pentru toti utilizatorii,
rem   dar se pot efectua setari specifice/utilizator (cf. USERNAME sau STATION)
rem - daca hMENU.bat este specific utilizatorului, setarile sunt valabile
rem   pentru utilizatorul respectiv

rem Variabilele de mediu se pot seta in functie de sistemul de operare si in:
rem - autoexec.bat
rem - Control panel / System / Advanced system settings / Environment variables
rem - Control panel / User accounts / Change my environment variables

rem Daca programele sunt lansate:
rem - direct din command prompt pentru administrare sau
rem - direct din shortcut, pe anumite statii,
rem atunci setarile obligatorii (OS, CLIPPER, STATION) trebuie efectuate in
rem autoexec.bat sau in Environment variables, in functie de sistemul de operare.

rem Unele setari sunt efective doar pentru versiuni de programe noi.
rem In cazul sistemelor de operare Windows 9x exista riscul ca
rem memoria rezervata pentru variabile de mediu sa nu fie suficienta
rem (mariti cu shell in config.sys)

rem Pentru detalii si alte tipuri de configurari vezi DBMENU\INSTAL\config.htm

rem -----
rem SETARI OBLIGATORII
rem -----

rem Tip sistem de operare (OS)
rem - Windows NT, 2000, XP, Vista, Server 2003, 2008 este setat implicit
rem   OS=Windows_NT si deci nu trebuie modificat OS
rem - la Linux, trebuie setat obligatoriu
rem   set OS=LINUX
rem - la Linux terminal server, trebuie setat obligatoriu
rem   set OS=LINUX_TS
rem - daca OS nu este setat, se considera Windows 9x, Me,
rem   dar se poate si seta
rem   set OS=Windows
rem
rem Observatie: respectati sintaxa (litera mare/mica)

rem -----
rem Numar maxim de fisiere care pot fi deschise simultan:90
rem In config.sys sau config.nt trebuie specificat 95.
set CLIPPER=F90

rem Implicit fisierul swap este in catalogul implicit.
rem Daca catalogul implicit este R0 (CD, DVD), specificati un catalog RW.
```

```
rem set CLIPPER=F90;SWAPPATH:C:\HAMOR\TMP
rem Pentru a nu utiliza memoria expandata (EMS)
rem set CLIPPER=F90;E0
```

```
rem Variabila CLIPPER nu este utilizata de variantele de programe Windows.
rem Memoria expandata (EMS) este utilizata de variantele de programe Rtlink.
```

```
rem -----
rem Identificator statie: 2 caractere (cifre sau litere mari)
rem Atentie ! verificati ca cele 2 caractere sa nu fie urmate de spatii.
rem set STATION=xx
```

```
rem -----
rem SETARI OPTIONALE
rem -----
```

```
rem Setare linii in fereastra DOS/consola,
rem suprascrie setarea din Properties (fereastra DOS/consola) / Layout
rem mode con: lines=25
rem mode con: lines=43
rem mode con: lines=50
rem La varianta de programe Windows:
mode con: lines=25
```

```
rem Setare numar coloane in fereastra DOS/consola,
rem suprascrie setarea din Properties (fereastra DOS/consola) / Layout
rem mode con: cols=80
rem La programe hMET2 configurate in mod corespunzator:
rem mode con: cols=40
rem La varianta de programe Windows:
mode con: cols=80
```

```
rem -----
rem Afisare si scriere caractere Central European pe Windows Vista
rem
rem Afisare caractere Central European:
rem Control panel / Regional and language options / Administrative /
rem Language for non-Unicode programs: Romanian
rem
rem Scriere cu caractere romanesti in programe tip Rtlink, Blinker:
rem kb16 ro,852,%SystemRoot%\system32\keyboard.sys
rem Scriere cu caractere unguresti in programe tip Rtlink, Blinker:
rem kb16 hu,852,%SystemRoot%\system32\keyboard.sys
rem Pentru scriere din programe Windows, selectati limba si keyboard pe SysTray,
rem ca la alte programe Windows.
```

```
rem Pentru alte sisteme de operare vezi DBMENU\INSTAL\config.htm
```

```
rem -----
rem La caroiul ferestrelor sa utilizeze caractere semigrafice dublu-simplu ?
rem - implicit se utilizeaza (=ON),
rem - daca utilizati afisare caractere nationale, anulati cu OFF
rem   ca sa nu afiseze caractere nationale in caroiul
set BOX_SD=OFF
```

```
rem -----
```

```
rem Activare/dezactivare mouse
rem
rem Existenta suportului de mouse:
rem - exista suport de mouse in programele noi, in variantele Blinker si
rem   Windows, daca este prezenta optiunea "o".
rem - nu exista suport de mouse in versiunile mai vechi si in variantele de
rem   programe Clipper 5.01/Rtlink.
rem
rem Activare/dezactivare mouse (daca exista suport de mouse):
rem - daca exista suport mouse, implicit mouseul este activ (=ON).
rem   Pentru ca mouseul sa fie activ mai este necesar:
rem   Properties (fereastră DOS/console) / Options / Quik Edit Mode: nebifat
rem - se poate dezactiva cu SET H_MOUSE=OFF sau
rem   Properties (fereastră DOS/console) / Options / Quik Edit Mode: bifat
rem set H_MOUSE=OFF

rem -----
rem Programul nu se poate termina cu click pe X
rem - implicit: ON
rem - sa nu permita terminarea programului cu click pe X: OFF,
rem   programul se poate termina doar cu Terminare sau Esc sau
rem   daca este blocat: Ctrl+Alt+Del, Start Task Manager, Applications, End Task
rem set H_CLOSEMENU=OFF

rem -----
rem Beep la avertisment sau eroare ?
rem - implicit se emite sunet (=ON),
rem - ca sa nu emita sunet, anulati cu OFF
set BEEP=OFF

rem -----
rem La lansare imprimare sa testeze daca LPT1 ready ?
rem -implicit se testeaza (=ON),
rem -uneori testul nu este relevant. Ca sa nu testeze, anulati cu OFF
rem set TEST_LPT1=OFF

rem -----
rem Programele, atunci cand sunt in asteptare si nu executa prelucrari efective,
rem se autosuspenda pentru cateva zecimi de secunde
rem pentru asteptarea tastarii unui caracter,
rem ca sa nu ocupe timpul de procesare al unitatii centrale de la alte taskuri
rem care se executa paralel.
rem In cazul variantelor de executabile compilate in Clipper 5.3
rem algoritmul de autosuspendare
rem - se activeaza automat pentru sistemele de operare de tip Windows NT
rem   (NT, 2000, XP, Vista).
rem - nu se activeaza automat in cazul sistemelor Windows 9x (95, 98, Me) și
rem   Linux.
rem Daca observati ca programul incetineste rularea altor taskuri, puteti opta
rem pentru activarea/dezactivarea explicita a algoritmului prin
rem variabila de mediu TIMESLICE:
rem - TIMESLICE=Y algoritmul este activ indiferent de sistemul de operare,
rem - TIMESLICE=N algoritmul nu este activ indiferent de sistemul de operare.
rem set TIMESLICE=Y
rem set TIMESLICE=N
```

```
rem -----
rem Fisierul fil0:
rem Defineste fil0 sau suprascrie fil0 din Catalogul fisierelor
rem set H_FIL0=C:\HAMOR
rem Anulare fil0 din Catalogul fisierelor
rem set H_FIL0=NUL

rem -----
rem La export in Excel/Openoffice se poate lansa Excel sau OpenOffice
rem in functie de ce este instalat pe statie.
rem     set H_EXEXLS=EXCEL.EXE      pentru lansare cu Excel,
rem     set H_EXEXLS=SCALC.EXE      pentru lansare cu OpenOffice.
rem Variabila se poate seta in mod diferit pe fiecare statie.
rem Utilizati aceasta setare doar daca fisierul nu se deschide programul adecvat.
rem Daca H_EXEXLS nu este setat, vizualizarea fisierului se face cu programul
rem implicit (default program).
rem set H_EXEXLS=EXCEL.EXE
rem -----
rem Pentru vizualizare documentatie se lanseaza
rem browserul definit in H_EXEHTM cu parametrul H_PARHTM.
rem Daca browserul utilizat este Chrome, se lanseaza cu:
rem chrome si cu parametrul --disable-web-security doc\hxxx.htm
rem Daca nu se seteaza nimic, se lanseaza browserul implicit.
rem ---- Internet explorer -----
rem set H_EXEHTM=iexplore
rem set H_PARHTM=
rem ---- Firefox -----
rem set H_EXEHTM=firefox
rem set H_PARHTM=
rem ---- Chrome -----
rem set H_EXEHTM=chrome
rem set H_PARHTM=--disable-web-security
rem ---- Opera -----
rem set H_EXEHTM=opera
rem set H_PARHTM=

rem -----
rem CONFIGURARI SPECIFICE IN FUNCTIE DE UTILIZATOR
rem -----
rem
rem Configararea se poate executa in functie de: USERNAME, COMPUTERNAME sau
rem STATION (daca a fost deja setat)
rem
rem if %USERNAME%==user1 goto E01
rem if %USERNAME%==user2 goto E02
rem ...
rem goto E99

rem :E01
rem Ex.setare pentru user1
rem set STATION=01
rem goto CONTINUA

rem :E02
```

```
rem Ex.setare pentru user2
rem set STATION=02
rem goto CONTINUA
```

```
rem ...
```

```
rem :E99
rem echo Utilizator inexistent !
rem pause
```

```
rem :CONTINUA
```

```
rem -----
rem AFISARE SETARI
rem -----
rem Dupa lansare hMENU, vizualizati cu F4
if %OS%==LINUX      goto LiMenuS
if %OS%==LINUX_TS   goto LiMenuS
```

```
rem Windows
set CLIPPER
set COMPUTERNAME
set OS
set USERNAME
set STATION
mode con:
goto SfMenuS
```

```
:LiMenuS
```

```
rem Linux
```

```
set
```

```
mode con:
```

```
:SfMenuS
```